

Repères pour le relevé du gros bois

Imprime en TAILLE RÉELLE (100 %, jamais « ajuster à la page »), sur papier mat. Vérifie la barre ci-dessous avant de découper quoi que ce soit.



Cette barre doit mesurer exactement 6 po (152,4 mm) d'un bout à l'autre. Si elle mesure moins, la feuille a été réduite : chaque mesure du relevé serait faussée de la même proportion. Réimprime.

Ce que tu découpes

Les STATIONS (pages 2 à 4) : une tous les 2 pi, centrées à 1, 3, 5, 7 pi... depuis le bout A. Découpe seulement celles qui tombent sur ta pièce :

- pièce de 12 pi : stations 0 à 5 (6 repères)
- pièce de 16 pi : stations 0 à 7 (8 repères)
- pièce de 20 pi : stations 0 à 9 (10 repères)
- pièce de 24 pi : stations 0 à 11 (12 repères)
- pièce de 32 pi : stations 0 à 15 (16 repères)

Les cartes FACE 1 à 4 (page 5) et BOUT A et B (page 6). Plastifier ou glisser dans une pochette mate aide contre la sève et la pluie ; une pochette brillante fait des reflets qui cachent le motif.


La pose, face par face

1. Choisis le bout A : celui d'où tu mesures. La face 1 est celle du dessus au départ.
2. Au crayon, sur la face 1, trace une marque à 1 pi du bout A, puis tous les 2 pi (1, 3, 5, 7 pi...).
3. Pose chaque station centrée sur sa marque, un bord collé contre une arête, la flèche rouge vers le bout B. Une punaise à chaque coin (le ruban ne tient pas sur du bois vert).
4. Un nœud tombe sous la marque ? Glisse le repère contre l'AUTRE arête de la même face — jamais le long de la pièce : sa position sur la longueur ne se devine pas.
5. Pose la carte FACE 1 à côté de la pièce, dans la première photo de la face.
6. Photos : une par tronçon de 2 pi, centrée sur un pied pair (0, 2, 4 pi...), l'appareil au-dessus de la face et parallèle à elle, la face entière dans l'image, avec deux stations visibles.
7. Roule la pièce d'un quart de tour vers toi : c'est la face 2. Déplace les stations, recommence. Puis faces 3 et 4.
8. Les bouts : punaise la carte BOUT au coin de la face du bout, une photo bien en face, puis l'autre bout.

Ce que le relevé ne voit pas : l'intérieur de la pièce (pourriture, roulure), la profondeur des gerces, et le bois caché sous chaque repère — noté « non vu », jamais supposé sain.


Stations 0 à 11 — de 1 à 23 pi du bout A

Découpe sur le pointillé, au ras du blanc : la flèche rouge pointe vers le bout B. Carré noir : 1 1/2 po.




Stations 12 à 23 — de 25 à 47 pi du bout A


Découpe sur le pointillé, au ras du blanc : la flèche rouge pointe vers le bout B. Carré noir : 1 1/2 po.




STATION 12
25 pi du bout A




STATION 13
27 pi du bout A




STATION 14
29 pi du bout A




STATION 15
31 pi du bout A




STATION 16
33 pi du bout A




STATION 17
35 pi du bout A




STATION 18
37 pi du bout A




STATION 19
39 pi du bout A




STATION 20
41 pi du bout A



STATION 21
43 pi du bout A




STATION 22
45 pi du bout A




STATION 23
47 pi du bout A

Stations 24 à 29 — de 49 à 59 pi du bout A

Découpe sur le pointillé, au ras du blanc : la flèche rouge pointe vers le bout B. Carré noir : 1 1/2 po.




Cartes de face — à poser à côté de la pièce, dans la première photo




FACE 1

La face du dessus au départ.




FACE 2

Après 1 quart de tour vers toi.



FACE 3

Après 2 quarts de tour vers toi.



FACE 4

Après 3 quarts de tour vers toi.

Cartes de bout — punaisées au coin du bois de bout, pour sa photo

Au coin, pas au centre : le cœur et les cernes se lisent au milieu du bout.

Sur une bille : A au petit bout, B au gros bout, près du bord JUSTE SOUS le trait de craie, la flèche vers le trait.

